Produktblatt



LED-Flächenleuchte Kisongo Oberfläche 40W 6000K Weiß 120x30cm

Marke: GSC

Artikelnummer: GSC 203405022

Kisongo rechteckiges LED-Oberflächenpanel 120x30cm 40W 6000K Weiß

Kisongo rechteckiges LED-Oberflächenpanel 120x30cm 40W 6000K Weiß ist ein hochwertiges Produkt, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Seine erweiterten Funktionen machen es zu einer herausragenden Option auf dem Markt.

- **Energieklassifizierung:** E
- **Geschätzte Lebensdauer (h):** 30000,0
- **Empfindlichkeit (mA):** 1000
- **Lumen (lm):** 4400
- **Abmessungen:** 120 x 30cm
- **Lichttyp:** 6000K
- **Lampentyp:** LED
- **Maximale Leistung (W):** 40
- **Ein (EIN/AUS):** 100000,0
- **Schutzart:** IP20
- **Frequenz:** 50;60
- **Farbe:** Weiß li>
- **Gewicht (kg):** 2.167
- **Marke:** GSC
- **Hersteller:** strong>GSC
- **Cri (Ra):** 80,0
- **Material:** Aluminium
- **Nennspannung (V):** 230

Produkt im Shop ansehen

Beschreibung

Kisongo rechteckiges LED-Oberflächenpanel 120x30cm 40W 6000K Weiß

Kisongo rechteckiges LED-Oberflächenpanel 120x30cm 40W 6000K Weiß ist ein hochwertiges Produkt, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Mit einer Kombination aus Effizienz und Langlebigkeit zeichnet sich dieses Produkt durch seine fortschrittlichen Funktionen und seine hervorragende Leistung auf dem Markt aus. Es eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen und garantiert Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung in allen Funktionen.

Das rechteckige LED-Oberflächenpanel Kisongo 120x30cm 40W 6000K Weiß bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es zur idealen Option für Ihre Anforderungen machen. Nachfolgend sind einige der wichtigsten technischen Daten aufgeführt:

- **Energieklassifizierung:** E
- **Geschätzte Lebensdauer (h):** 30000,0
- **Empfindlichkeit (mA):** 1000
- **Lumen (lm):** 4400
- **Maße:** 120 x 30cm
- **Lichttyp:** 6000K
- **Lampentyp:** LED
- **Maximale Leistung (W):** 40
- **Ein (EIN/AUS):** 100000,0
- **Schutzart:** IP20
- **Frequenz:** 50;60
- **Farbe:** Weiß li>
- **Gewicht (kg):** 2.167
- **Marke:** GSC
- **Hersteller:** strong> GSC
- **Cri (Ra):** 80,0
- **Material:** Aluminium
- **Nennspannung (V):** 230

Eigenschaften

Frequenz	50hz, 60hz
Energieeffizienzklasse	E
Farbe	Weiß
Empfindlichkeit	1000
Cri (Ra)	80
EAN	8433373076327
Eingeschaltet ist (ON/OFF)	100000
Hersteller	GSC
Lumen (lm)	4400
Material	Aluminio
Maßnahmen	120 x 30cm
Gewicht (kg)	2,167
Batterie im Lieferumfang enthalten	Nein
Leistung (W)	40
Maximale leistung (W)	40
Schutz	IP20 - uso interior
Referenz	GSC 203405022
Nennspannung (V)	230V
Art der installation	Oppervlak
Lampenart	LED
Farbtemperatur	6000
Geschätzte lebensdauer (h)	30000

Dieses Dokument basiert auf der im Shop veröffentlichten Produktseite und dient nur zur Information. Es hat keinen vertraglichen Charakter. Es kann Fehler oder Auslassungen enthalten und ersetzt nicht das Datenblatt des Herstellers.

Bei Fragen wenden Sie sich an unser Support-Team

Artikel heruntergeladen am 5. November 2026